TOSHIBA

進化するDNA。
2つのGENIO e、誕生。

エンターテインメントにも最適
リモコン付イヤホン付属
e550GS

ビジネスオールラウンダー
128MBの大容量メモリ
e550GX
近日発売予定

No.1 Pocket PC※、2ラインナップ新登場

Pocket PC
GENIO e
ジェニオ イー
SERIES

- 大画面4.0型 低温ポリシリコンTFT
- 軽量コンパクトボディ 125×76.5×15.9mm／約170g
- CPU 400MHz Intel® PXA250 Application Processor
- 2スロット +拡張ユニット
- SD-Audio 規格対応

GENIO e550GX・GENIO e550GX/MD(1GB MDモデル)・GENIO e550GS-オープン価格* *オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。※BCNランキング(コンピュータ・ニュース社、国内12社POSデータより自社独自集計 2002/4~9月度Pocket PCとしてシェアNo.1

本カタログの掲載商品の価格には、消費税等、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

GENIO

2つのGENIO eが創り

128MBの大容量メモリ

Pocket PCとして、最大※の128MB。大きなデータも手軽に保存することができます。さらに、豊富なバンドルソフトもご用意。

※Pocket PCとして(2002年10月現在)

e550GX
(近日発売予定)

[原寸大]

GENIO e550GXは、ビジネスからプライベートまで、幅広く活躍するハイエンドモデル。その手の中で、あなたの未来が動き始めます。ワンランク上のライフステージへようこそ。

コンパクトボディサイズに4.0型大画面TFT液晶を採用

ポケットに、手のひらにすっと収まるコンパクトボディ。基本性能や拡張性を高めつつ125mm×76.5mm×15.9mm／約170gという優れた

400MHzのCPUが実現する高い処理能力と快適な動作環境

©2002 Intel Corporation

GENIO e550GX／GSのCPUには、インテル®PXA250アプリケーション・プロセッサ 400MHz

2スロット＋拡張ユニットの高い拡張性 新たに無線LAN拡張ユニットが登場

標準の拡張機能として、CF-II(コンパクトフラッシュ™TYPE II)とSD(SDIO)の2スロットを内蔵。通信カードとメモリカードの同時使用など使い方の幅が広がります。また、本体背面に、取り付け可能な拡張ユニットとしてバッテリ

著作権保護された新曲もSD-Audio対応だから楽しめる

音楽や音声などのデジタルデータの適正な使用を促進するために、開発されたSD-Audio規格。

GENIO eシリーズを支えるPocket PC 2002 Software

さまざまなビジネスシーンで大活躍

いまやビジネスには欠かせない「Microsoft® Pocket Word」「Microsoft® Pocket Excel」を標準搭載。パソコンで作成されたWord、Excelの書類を開くことはもちろん、修正を加えたり、メールに添付して返信することも可能です。

デスクのパソコンと簡単に情報共有

GENIO e550GX／GSを付属のクレードルに差し込むだけでパソコンと設定したそれぞれの情報を同期します。変更したスケジュールはもちろん、受信したメールなど最新情報を同期し共有します。

【同期できる項目】

- 仕事
- メモ
- 予定表
- 受信トレイ
- 連絡先
- ファイル
- お気に入り(URL)

e SERIES

出す、新たなデジタルライフ

携帯性を実現しました。さらに、液晶画面サイズは、4.0型とPocket　PCとしては最大※の大型液晶画面を採用。東芝が独自に開発した「低温ポリシリコンTFT液晶」により、これまでよりも明るく美しい大画面となります。

※Pocket PCとして（2002年10月現在）

（インテル®XScale™マイクロアーキテクチャ）を搭載。アプリケーションの動作やマルチタスク処理を快適にします。さらに、バッテリ持続時間を重視する場合には、低いクロック周波数に設定できるなど、使い方に合わせ自由にクロック周波数を可変設定できます。

拡張ユニット、PCカード拡張ユニットを用意。新たに無線LAN拡張ユニットが追加されます（2002年11月末発売予定）。もちろん、無線LAN拡張ユニットにも追加バッテリが内蔵され、長時間の使用でも安心。いつでも手軽に街角の無線LANスポットへのアクセスが可能になります。

GENIO e550GX／GSは、Pocket PCとして初めて※SD-Audio再生専用ソフトウェア「SD Audio Player」を搭載しました。SDメモリカードにダウンロードした最新の楽曲や音声を楽しむことができます。※Pocket PCとして（2002年10月現在）

リモコン付 イヤホン付属

買ったその日から、すぐに音楽や動画などが楽しめる。あなたは、お気に入りの音楽や動画を用意するだけでOK。

e550GS

［原寸大］

GENIO e550GSには、音楽を楽しめるリモコン付きイヤホンが付属。
最新の音楽やニュース、ゲームなどのコンテンツをつめ込んで、
自分だけのGENIO eをクリエイトしよう。

いつでも、どこでも 簡単メールチェック

「Microsoft® Pocket Outlook®」なら、メールの送受信はもちろん、添付ファイルもサポート。他にもスケジュール・アドレス・仕事管理もパソコンと連携させて使えます。

情報収集や ネットショッピングもラクラク

「Microsoft® Pocket Internet Explorer」で、インターネットへ簡単アクセス。PHS通信カードを利用して、ネットサーフィンはもちろん、インターネットショッピングなども手軽に楽しむことができます。

音楽はもちろん、 動画もカンタン再生

「Windows Media Player Ver.8.5」なら、お気に入りの音楽再生はもちろん、動画ファイルまで再生可能です。音楽／MP3、WMA、動画／WMV、ASFの形式に対応。ストリーミング再生もサポートしています。

高性能も、使いやすさも、すべてこのサイズに凝縮

125×76.5×15.9mm／約170g

ステレオヘッドホンジャック

スタイラス

ＣＦカードスロット

SDカードスロット

タッチスクリーン

ストラップホール

マイク

録音ボタン

ボイスレコーダとして使え、他にもプログラムボタンとしても利用できます。

赤外線ポート

リセットスイッチ

サイドパネル

プログラムボタン

頻繁に利用するアプリケーションを、それぞれのボタンに割り当て可能。ワンプッシュで起動できます。

予定表　ホーム
仕事　連絡先

バッテリスイッチロック

電源ボタン

アラームランプ

4.0型 Big Screen 低温ポリシリコンＴＦＴ液晶

画面には、東芝が開発した「低温ポリシリコンTFT液晶」を採用。従来の液晶画面に比べ、より美しい画面表示が可能になりました。また、設計構造を改良（3辺フリー設計）し、4.0型の大画面に。PDAの液晶に求められていた“綺麗、明るい、薄い、軽い、省電力”を実現しました。

ホーム画面

プログラムを表示するアイコン、実行中のアプリケーション情報、今日の仕事や予定などの情報、電池の残量などのハードウェア情報を一度に表示可能です。

情報ウィンドウ

ショートカットキーとして機能する情報ウィンドウのアイコンは、タップするだけで、電池残量の確認、メモリ、CPUのスピード設定などができます。

スピーカ

カーソルボタン

標準では上下左右の4方向にカーソルが動きます。ボタンの中央を押すことで、アプリケーションの起動、入力を決定。さらに、8方向のカーソル移動も設定可能。カーソルボタンは2種類からお好きなタイプを選ぶことができます。

バッテリスイッチ

クレードル接続ポート

クレードルへ差し込むだけで、充電と同期を同時に行うことができます。

ＡＣアダプタジャック

GENIO e550GX 1GBマイクロドライブ™モデル

あらゆるシーンでハードに使いこなす方へ、上位モデルもご用意しました。e550GXに大容量1GBのマイクロドライブ™をセット。社内で使用している大きなデータベースや多数の画像を用いた電子カタログなどを手軽に持ち出すことができます。

▲GENIO e550GX/MD

SD（SDIO）対応

GENIO eはSDIO規格にも対応しています。別売のBluetooth™ SDカードを利用することで、Bluetooth™内蔵携帯電話経由※でのワイヤレスインターネットが可能になります。今後、SDカードタイプのPHS通信カードにも対応する予定です。

※接続可能機器については、GENIO eホームページでご確認ください。

SD-Audio

著作権保護付AAC、MP3形式のSD-Audio※音楽もGENIO e550GX／GSなら再生が可能です。SD-Audioは、今後ネット上での音楽配信においても、著作権を保護することができる標準規格として、普及拡大が期待されています。

※SD-Audioは、SDA（SDA Card Association）が規格化したSDMI準拠の音楽データ記録再生形式です。SDMI（Secure Digital Music Initiative）はデジタル音楽の著作権保護を目的に設立された団体です。

新たな拡張性で、モバイルのフィールドはさらに広がる

用途に合わせて、選べる3つの拡張ユニット

GENIO eは、本体背面に装着できる拡張ユニットを用意。シーンに合わせて、さまざまな使い方をサポートします。長時間の使用や、頻繁に通信アクセスをするヘビーユーザには、バッテリ拡張ユニットがオススメ。取り付けても非常にスリムで優れた携帯性を維持します。GENIO e本体バッテリと併用することで、約22〜25時間※1の連続使用が可能です。また、PCカード拡張ユニット（追加バッテリ内蔵）を装着すれば、SDカード、CFカードに加え、パソコンでも使用しているPCカード※2を利用することが可能に。例えば、5GBのモバイルディスクを利用し、普段パソコンで利用しているファイルもGENIO eと一緒に持ち歩き、いつでも活用できます。

今回、新たに“無線LAN拡張ユニット”が追加されます（2002年11月末発売予定）。“バッテリ拡張ユニット”、“PCカード拡張ユニット※1”と同様に、追加バッテリを搭載。消費電力が大きい無線LANも安心して利用できます。“無線LAN拡張ユニット”を装着することで、オフィスの社内LANへのアクセスがスムーズに。さらに、空港や駅などの「公共エリア無線LANサービス」も、気軽に利用できます。

▲拡張ユニットを装着したままクレードルに差し込むことはもちろん、拡張ユニット単体を充電することも

USBホスト機能

USBホストケーブル（別売）、もしくはクレードルにあるUSBポートに周辺機器※を差し込むだけで、キーボードやNTTドコモ「FOMA」の利用が可能になります。

※GENIO eシリーズにあらかじめインストールされているUSBドライバは、USB日本語キーボード用、および「FOMA」用のみです。動作確認済みの機種については、GENIOeホームページでご確認ください。「FOMA」をご利用の際には、FOMA USB接続ケーブル（NTTドコモ）が必要です。

Wake on Ring対応

GENIO eの電源をオフにしていても、電話の着信などで電源を自動的にオンにすることができる「Wake on Ring」機能に対応しています。

＊対応例：AirH″ AH-N401CとNECインフロンティア株式会社が無償でダウンロード配布する電話アプリケーションソフトにより、パワーオフ時に電話着信した場合でもGENIO eの電源が自動的にオンになり電話を受けることができます。

※1 CPUを200MHzにて駆動の場合、GENIO e550GXは約22時間、GENIO e550GSは約25時間、メモ画面連続表示が可能（フロントライトOFF、周囲温度25℃の場合）。

※2 PCカード拡張ユニットで使用可能なPCカード（TYPE II）は、モデムカード、メモリカード／HDDカードなどになります。すべてのPCカード動作を保証するものではありません。動作確認済みのPCカードについては、GENIO eホームページでご確認ください。

多彩な拡張カードがGENIO eシリーズの可能性を引き出す

CF-II（コンパクトフラッシュ™ TYPE II）対応製品例

P-in memory

P-in m@ster

Air H″ AH-N401C

Air H″ AH-H401C

CFメモリカード

マイクロドライブ™

LANカード

無線LANカード

RGB出力カード

GPSカード

カメラカード

バーコードリーダ

＊ご使用になれるCF＋カードは3.3V対応品のみです。すべてのCF＋カードの動作を保証するものではありません。動作確認済みの機種については、GENIO eホームページでご確認ください。

PCカード拡張ユニット 対応製品例

モバイルディスク

PacketOneカードS

トリプレックス エヌ

FOMA P2401

AirH″AH-G10

SD（SDIO）対応製品例

SDメモリカード

Bluetooth™ SDカード
※SDIO Card規格（Ver.1.0）、Bluetooth™ Ver.1.1準拠

Air H″ SDカード AH-S101S＊
（2002年12月発売予定）

SDIOとは…

現在、普及しているSDメモリカードに、さまざまな機能を付加させたカードがSDIO規格です。将来、カメラ、GPSなどの機能を搭載した製品の登場が見込まれます。

＊動作検証中。最新情報はGENIO eホームページでご確認ください。

豊富なコンテンツで、モバイルライフはもっと楽しく

音楽を聴きながら、読書を楽しむ

お気に入りの音楽を楽しみながら、インターネットもいいですが、たまにはのんびり小説などを楽しむのはいかがですか。小説はもちろん、コミックやゲームまで幅広く用意されたコンテンツからお楽しみいただけます。

待ち時間に最新ニュースをチェック

移動中の待ち時間も「無線LAN拡張ユニット」やCFタイプの無線LANカードを使って街角の無線LANスポットにアクセス。メールのチェックはもちろん、ネットサーフィンも楽しめます。最新ニュースや話題の情報をダウンロードしてお楽しみいただけます。

プライベートからビジネスまで、豊かに彩るコンテンツ

トヨタ自動車の開発した「G-BOOK」をGENIO eでも楽しめる

情報ネットワークサービス「G-BOOK※1」対応ソフトである「Pocket G-BOOK※2」を使えば、専用インターフェイスを通じて、G-BOOKの多彩なサービスをGENIO eから利用可能です。音声読み上げ、通信を使ったカラオケやBGM、スポット情報検索や地図表示など、楽しく便利な機能やコンテンツがあなたのライフシーンをサポートします。また、コンビニなどに設置された「E-TOWER端末」からSDメモリーカードにダウンロード購入したSD-Audio音楽を、GENIO eで再生して楽しむこともできます。

※1 G-BOOKライト利用契約が必要です。詳しくはhttp://g-book.com/でご確認ください。 ※2 GENIO eアシスタントCDに収録されています。

ニュースをチェック

PDA読売※1
600円／月
©読売新聞社

Mobile産経 PDABOOK版※2
2,000円／月、一部売朝刊80円
©産経新聞社

情報を持ち歩く

PDA Hanako-Net
いいね！この店！
銀座・お台場のカフェ※1 360円
©マガジンハウス

情報を持ち歩く

OZ mini 大人のイタリアン
PDA版※2　560円
©スターツ出版

50選シリーズ ラーメン※1
500円
©株式会社エディア

雑誌を楽しむ

PDAフライデー※1
800円／月
©講談社

Pocket sabra※1
500円／月
©小学館

ゲームで遊ぶ

上海 Pocket PC※1
1,980円
©Activision,Inc./©SUNSOFT

ZIO Golf2 日本語版※1
2,980円
©2001 ZIO Interactive,Inc.

METALION 日本語版※1
1,980円
©2001 ZIO Interactive,Inc.

本やコミックを読む

なるほど！不思議な日本経済※2
648円
©日本経済新聞社

夕刊フジ全記録「日本代表の1366日」
Vol.1、Vol.2※2　各500円
©産経新聞社

COBRA タイムドライブ※1
300円
©BUICHI TERASAWA／A-girl

英会話を学習する

すらすら英会話 for Pocket PC※1
2,980円
©ユニコテック株式会社

カーナビとして使う

NAVISTANT※3
株式会社デンソー
<GENIO eが本格的なカーナビになるキット>

コンテンツショップ for GENIO e

ニュースから雑誌、ゲーム、英会話など、幅広いエンターテインメントコンテンツを用意しています。

http://genioe.airbitway.com/
（運営：凸版印刷株式会社）

PDABOOK.JP

新刊からベストセラー、そしてさまざまなジャンルの電子ブックコンテンツが揃っています。

http://pdabook.jp/
（運営：株式会社ミュージック・シーオー・ジェーピー）

価格はすべて税別です。掲載のコンテンツやアプリケーションなどは、すべて有料です。詳細は、下記の各コンテンツ販売サイト、メーカーへお問い合わせください。
※1 コンテンツショップ for GENIO e　http://genioe.airbitway.com/　　※2 PDABOOK.JP　http://pdabook.jp/
※3 株式会社デンソー　http://www.navistant.com/　NAVISTANTのほか、GENIO eシリアルシンククケーブル、GENIO e用車載台（ダイヤテック社製）、GENIO e用カーチャージャ（ダイヤテック社製）が必要です。

いますぐ使える便利なアプリケーションソフト

GENIO e550GX／e550GS 共通ソフトウェア

Microsoft® Pocket Outlook®

パソコンのOutlook®と連携する個人情報管理ツール。メールの送受信やアドレス帳、スケジュール管理などが可能。クレードルに差し込むだけで、自動的にパソコンの情報と同期されます。

Microsoft® Pocket Internet Explorer

Internet ExplorerのPocket PCバージョン。パソコンでもお馴染みの操作環境でモバイルインターネットが利用できます。

Windows Media Player Ver.8.5

音楽はもちろん、動画再生もできるマルチメディアソフト。MP3、WMA、ASF、WMV形式の音楽・ビデオファイルに対応し、ストリーミング再生までサポートします。

SD Audio Player

今後普及が見込まれる著作権保護機能付きの音楽データを再生するプレーヤです。Pocket PCとして初めて* 著作権保護付きAAC、MP3形式のSD-Audio音声ファイルに対応しました。

＊Pocket PCとして初めて(2002年10月現在)

GENIO-SPEECH

受信メールや電子ブック、テキストデータを読み上げるソフト。東芝の優れた音声合成技術を活かし、肉声に近い音声を実現しました。

T-Time Viewer

電子ブックビューアソフト。ドットブック形式の電子本や青空文庫など、テキストファイルを縦書きで読むことができます。

新潮文庫シャーロック・ホームズ全集／コナン・ドイル 延原謙 訳

Flash Player

Macromedia Flash向けに作成されたコンテンツを再生するソフト。インタラクティブアニメーションなどを使用したホームページを閲覧することができます。

GENIO e550GX 専用ソフトウェア

JRトラベルナビゲータ

路線検索ソフト。出発地と目的地の駅名を指定するだけで、時間・料金・乗り換え回数・距離・使用路線が検索できます。

EasyViewer for GENIO e

画像ビューアソフト。JPEG、ビットマップなど各画像形式に対応しています。電子アルバムとして使えるほか、画像にコメントを書き込むこともできます。

辞スパ

英和(約65,000語)・和英(約36,000語)・国語(約41,000語)に対応した電子辞書ソフト。必要なデータのみを選択してインストールすることも可能です。

モバイルアトラス for TOSHIBA

GENIO e専用の地図データ。住所や駅名から周辺の地図データを呼び出すことができます。東京山の手外郭、千葉、横浜、名古屋、大阪、福岡、札幌の地図を収録しています。

ClearVue Office

Office文書ビューアソフト。パソコンで作成したWord、Excel、PowerPoint書類に埋め込まれた画像やグラフも表示します。また、メールに添付されたPowerPointファイルも表示できます。

Personal Java™対応

Jeode™(Java™プラットホーム)により、Personal Java™1.2に対応。Java™で開発されたゲームやコンテンツをi-navigator™とi-enabler™で楽しむことができます。

[i-navigator™]
iモードサイトを閲覧、iアプリのダウンロードができるソフト。

[i-enabler™]
iアプリを動かすためのソフト。
※公式サイトおよび電話機限定のサイトを利用することはできません。

GENIO e アシスタントCD(体験版ソフトウェア)

さまざまに楽しめるコンテンツのサンプルや、役にたつアプリケーションソフト・ゲームなどの体験版やプロバイダオンラインサインアップソフトなどを収録。GENIO eライフを広げるヒントがこの1枚にあります。

[収録ソフトウェア例]

Relief-SIGN(サイン認証ソフト)

パスワードの代わりに手書きサインによって、本人認証を行うソフトウェア。複雑で長いパスワードを覚えるより、強固なセキュリティを実現します。

Auto Web Recorder Pocket Edition(Web自動巡回ソフト)

定期的に閲覧したいホームページを自動的に巡回してくれるソフトウェア。登録したホームページをスケジュールに取り入れておくと、自動的に巡回し、更新されたホームページがオフラインで楽しめます。

GENIO eシリーズを快適にするオプションアイテム

無線LAN拡張ユニット(バッテリ内蔵)
CEX0127A オープン価格
(2002年11月末発売予定)

バッテリ拡張ユニット
CEX0121A 13,000円

PCカード拡張ユニット(バッテリ内蔵)
CEX0122A 23,000円

スタイラスペン(3本セット)
CEX0124A 2,000円

サイドパネル(4色セット)
CEX0125A 2,000円

リモコン付イヤホン＊
CEX0105A 4,000円

USBクレードル
CEX0118A 6,000円

シリアルクレードル
CEX0119A 6,000円

USBホストケーブル
CEX0120A 4,500円

USBシンククケーブル
CEX0114A 5,000円

シリアルシンククケーブル
CEX0115A 7,000円

携帯電話(PDC)接続ケーブル
CEX0117A 4,500円

携帯電話(cdmaOne)接続ケーブル
CEX0116A 4,500円

ACアダプタ＊
CEX0107A 5,000円

モバイルバッテリチャージャ＊
CEX0113A 8,000円

Bluetooth™ SDカード＊
CEX0106B 19,800円

LCDハードカバー
CEX0128A オープン価格

オリジナルカジュアルケース＊
CEX5002A 1,800円

オリジナル高級本革ケース
CEX5003A 6,500円

最新の情報はホームページをご覧ください。

http://genio-e.com/

※価格はすべて税別です。※製品の色や形状は実物と異なることがあります。
※PCカード拡張ユニット及びUSBホストケーブルの接続対応機器は、GENIO eホームページでご確認ください。＊マーク以外のオプションは、GENIO e550Gシリーズ専用オプションであり、GENIO e550シリーズ、e550Xシリーズでは使えません。

ＧＥＮＩＯ ｅ製品仕様

製品名		GENIO e550GS	GENIO e550GX	GENIO e550GX／MD
型番		CET0310A	CET0320A	CET0320B
ＪＡＮコード		4904550800096	4904550800072	4904550800089
ＯＳ		Microsoft® Pocket PC 2002 Software(Windows CE3.0)		
プロセッサ		Intel® XScale™ マイクロアーキテクチャに基づく、Intel® PXA250 アプリケーション・プロセッサ 400MHz※1		
メモリ	ＲＡＭ	64ＭＢ(SDRAM)	128ＭＢ(SDRAM)	
	ＲＯＭ	32ＭＢ(Flash ROM)		
ハードディスクドライブ		――		1GB(マイクロドライブ™)
表示機能	画面表示	240×320ドット		
	ディスプレイ	低温ポリシリコンＴＦＴ液晶/4.0型(反射型、フロントライト付き)		
	色数	65,536色		
インターフェイス		■CFカードスロット(TYPE Ⅱ)×1※2 コンパクトフラッシュメモリカードまたはCF+カード(3.3V対応品)が挿入可 ■SDカードスロット×1※3 SDメモリカードまたはSDIOカードが挿入可 ■赤外線ポート×１ IrDA Ver1.2準拠、データ転送速度 最大115.2kbps ■ステレオヘッドホンジャック(φ3.5mmステレオミニプラグ)×1■クレードル接続ポート×1 ■ACアダプタジャック×１ ■USB(Client/Host)※4		
外形寸法(突起部を除く)		76.5mm(幅)×125mm(高さ)×15.9mm(奥行)		
質量		約170g(内蔵電池を含む)		約190g(内蔵電池、マイクロドライブ™を含む)
電源	バッテリ※5	アドバンストリチウムイオン充電池(本体に内蔵、1100mAh)		
	使用時間	メモ画面の連続表示※6:400MHzにて駆動の場合約10時間、200MHzにて駆動の場合約13時間、100MHzにて駆動の場合約16時間 オーディオの連続再生※7:400MHzにて駆動の場合約6時間、200MHzにて駆動の場合約8時間	メモ画面の連続表示※6:400MHzにて駆動の場合約9時間、200MHzにて駆動の場合約12時間、100MHzにて駆動の場合約15時間 オーディオの連続再生※7:400MHzにて駆動の場合約5時間、200MHzにて駆動の場合約7時間	
	メモリ保持時間	約75時間※8(電源がONできなくなってから、周囲温度25℃で放置した場合)		
動作温度		温度0～40℃		
本体内蔵ソフトウェア		連絡先、予定表、受信トレイ、手書きメモ、仕事、ボイスレコーダ、ファイルエクスプローラ、電卓、世界時計、ソリティア、Pocket Internet Explorer、Pocket Word、Pocket Excel、Windows Media Player Ver.8.5、MSN®Messenger、ホーム、バックアップ		
CD-ROM バンドル ソフトウェア	共通ソフトウェア	ActiveSync® 3.5、Microsoft® Outlook® Version2000、T-Time Viewer、Flash Player、GENIO-SPEECH、SD Audio Player、東芝オリジナル壁		
	GX専用ソフトウェア	――	辞スパ(英和・和英・国語辞書)、JRトラベルナビゲータ、モバイルアトラス for TOSHIBA、EasyViewer for GENIO e、ClearVue Office、Jeode™、i-enabler™、i-navigator™	
リモコン付イヤホン		○	――	
付属品		USBクレードル、ACアダプタ、コンパニオンCD、アシスタントCD、スタイラス、ソフトケース、取扱説明書など		

※1 Intel® PXA250アプリケーション・プロセッサ用に作られたアプリケーション以外では、動画再生などでプロセッサの性能を十分に発揮できないことがあります。 ※2 マイクロドライブ™使用時はCFカードスロットは使用出来ません。
※3 SD(Secure Digital)Card規格、SDIO Card規格(Ver.1.0)準拠。 ※4 USBホスト機能を使用するには、クレードルまたは別売のUSBホストケーブルが必要です。 ※5 バッテリは消耗品です。使用時間は、電池の充電状態、周囲温度、使用条件などによって変わります。 ※6 フロントライトオフ、周囲温度25℃の場合 ※7 画面オフ、周囲温度25℃、Windows Media Player Ver.8.5にて音楽(WMAファイル)を内蔵メモリから連続再生した場合
※8 メモリ保持時間は、電池の充電状態、周囲温度、使用条件などによって変わります。

ＧＥＮＩＯ eホームページ >>> http://genio-e.com/

東芝 Ｐｏｃｋｅｔ ＰＣ「ＧＥＮＩＯ ｅ」をより快適・便利にお使いいただくための情報をご案内させていただくサイトです。本製品をお買い上げいただいたお客様には、サイトでの「ＧＥＮＩＯ ｅ club」のご登録をお勧めいたします。ご登録いただきますと、新商品、新オプション、キャンペーンなど、最新の情報をメールにてお届けいたします。

ご購入(Web)・お問い合わせ・修理の総合窓口	東芝 Ｐｏｃｋｅｔ ＰＣ「ＧＥＮＩＯ ｅ」に関するお問い合わせ等がございましたら、下記窓口にご連絡ください。
東芝 GENIO ｅ カスタマセンタ	**Tel.043-279-2631 (月～日 9:00～17:00 年末年始、弊社特別休日を除く)**

GENIO eの保証期間はお買い上げ日から3カ月となっています。同梱の「一年間保証申込書」に必要事項をご記入いただき返送していただくと3カ月の保証期間が1年間となります。後日、お買い上げ日から1年間有効の保証書をお送りいたします。そのほか、さまざまなキャンペーン等のご案内もお送りいたします。

●本カタログ掲載の商品の名称はそれぞれ各社が商標として登録している場合があります。●Microsoft、ActiveSync、Outlook、Pocket Outlook、Windows、Windowsロゴ、MSNロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。●インテルは、米国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●コンパクトフラッシュは、米国SanDisk Corporationの登録商標です。●マイクロドライブは、IBMの登録商標です。●Bluetoothは、その商標権者が所有しており、東芝はライセンスに基づき使用しています。●Macromedia、Flash及びMacromedia FlashはMacromedia,Inc.の米国及び全世界における商標または登録商標です。●ClearVueはWESTTEK,L.L.C.の登録商標です。●WESTTEKとWTロゴはWESTTEK,L.L.C.の登録商標です。●Java及びJava Poweredロゴは米国及びその他の国における米国Sun Microsystems,Inc.の登録商標または商標です。●Jeodeは、米国及びその他の国における米国Insignia Solutions,Inc.の登録商標または商標です。●「FOMA／フォーマ」「iモード／アイモード」「iアプリ／アイアプリ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。●i-navigatorおよびi-enablerは株式会社イーパレーの商標です。●NAVISTANTは株式会社デンソーの登録商標です。●Shanghai © Activision,Inc.and the word"S-hanghai"is a trademark of Activision,Inc.throughout the world except Japan. Shanghai©SUNSOFT and the word"Shanghai"is a trademark of SUNSOFT only in Japan.●©2001 ZIO Interactive,Inc.All rights reserved. ZIOand the ZIO logo are trademarks of ZIO Interactive,Inc.■ハードディスクの容量は１ＧＢを１０億バイトで算出しています。■TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られており、一部に非点灯、常時点灯などの表示が存在することがありますが故障ではありません。予めご了承ください。■本商品で使用するソフトウェア及び周辺機器のご購入に際しては、各ソフトウェア及び周辺機器の販売元に動作をご確認ください。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。■本カタログに記載された内容及び製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。■誤動作や故障により、本商品のメモリ、メモリカード等の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害については、当社は一切その責任を負いませんので、予めご了承ください。■バンドルソフトは、市販のパッケージ商品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおいて一部異なる物があります。■バッテリ使用時間は東芝使用のプログラムにより算出しています。■本カタログに表記されている数値及び表現は2002年10月現在のものです。■本カタログの掲載商品の価格には、消費税等、配送費、設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。■本カタログ掲載の製品使用方法については実際と異なることがあります。

リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください
Li-ion

2002年10月

安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安全にお使いいただくために・・・必ずお守り下さい」等をよくお読みください。

株式会社 東芝 モバイルコミュニケーション社
〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1(東芝ビルディング)

02-10-50(1)L440-122